



PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE LA STRATÉGIE DE GESTION

Règle d'exploitation (HCR)




Exemples de deux types différents de règles d'exploitation : HCR basée sur la biomasse avec taux d'exploitation en fonction de la taille relative du stock (à gauche), et HCR basée sur le la PUE avec PUE observée fonction du niveau-cible de PUE (droite).

Boîte à moustaches comparant les performances des procédures de gestion (PG)




Cet exemple de boîte à moustaches compare les performances de 6 PG par rapport à SB/SB_{PME} . Chaque point de données représente la médiane au cours des 20 dernières années de la période de projection (ligne horizontale), les 25e et 75e percentiles (barres colorées) et les 5e et 6e percentiles (lignes minces). Les points de référence-limites et -cibles sont indiqués par des lignes pointillées respectivement rouges et vertes.

Graphe des compromis comparant les performances des procédures de gestion (PG)


Cet exemple de graphe des compromis indique les compromis dans l'exécution de 6 procédures de gestion (PG) entre les prises et SB/SBPME. Chaque point de données représente la médiane au cours des 20 dernières années de la période de projection et les barres d'erreurs représentent les 5e et 95e percentiles. Les points de référence-limite et -cible sont indiqués par des lignes pointillées respectivement rouges et vertes.

Tableau de synthèse des performances des procédures de gestion (PG). Performances de 6 PG candidates contre 5 mesures des performances moyennées au cours des 20 dernières années de la période de projection. L'ombrage indique la performance relative de chaque PG (sombre = meilleure, clair = moins bonne).

Procédure de gestion	Mesure des performances				
	SB/SBPME	Probabilité(vert)	Probabilité(SB>limite)	Prises moyennes	Variabilité des prises
MP1	0,78	0,05	0,84	516	0,16
MP2	1,33	0,94	0,96	383	0,28
MP3	1,48	0,96	1	358	0,3
MP4	1,21	0,84	0,93	419	0,22
MP5	0,72	0	0,71	611	0,1
MP6	1,11	0,61	0,91	452	0,21

Graphe de Kobe plot comparant les procédures de gestion (PG) contre les points de référence de B_{PME} et F_{PME}


Dans cet exemple, le graphe de Kobe compare 6 procédures de gestion (PG) contre les mesures de performance pour SB/SB_{PME} et F/F_{PME} . Chaque point de données représente la médiane dans la dernière année de la période de projection et les barres d'erreur représentent les 95e percentiles. Les points de référence-cibles (SB_{cible} et F_{cible}) et -limites (SB_{lim} et F_{lim}) sont indiqués par des lignes noires.

Séries temporelles des projections pour les performances des procédures de gestion (PG)


Ces exemples de séries temporelles indiquent les performances d'une PG par rapport à la taille du stock (à gauche) et à l'intensité de pêche (droite) projetées au cours des années 2016-2040. La médiane est représentée par les lignes noires épaisses, un ruban noir ombre la région du 25e au 75e percentile et un ruban clair ombre la région du 10e au 90e percentile. Trois autres lignes noires minces montrent des réalisations individuelles.