



RÉSOLUTION 23/02XX

SUR LA GESTION DES DISPOSITIFS DE CONCENTRATION DE POISSONS DÉRIVANTS (DCPD) DANS LA ZONE DE COMPÉTENCE DE LA CTOI

Mots-clés : DCPD, gestion des DCP, registre des DCP, limites aux DCP, période de fermeture de la pêche sur DCP, système de surveillance des DCP

La Commission des Thons de l'Océan Indien (CTOI),

AYANT À L'ESPRIT que l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (ANUSP) a été adopté conscients de la nécessité d'éviter de causer des dommages au milieu marin, de préserver la diversité biologique, de maintenir l'intégrité des écosystèmes marins et de réduire au minimum le risque d'effets à long terme ou irréversibles des opérations de pêche ;

RAPPELANT que les Articles 5 et 6 de l'ANUSP exigent des États qu'ils appliquent largement l'approche de précaution à la conservation, à la gestion et à l'exploitation des stocks de poissons grands migrateurs afin de protéger les ressources biologiques marines et de préserver le milieu marin ;

RAPPELANT que pour mettre en œuvre l'approche de précaution, l'Article 6 de l'ANUSP exige des États qu'ils prennent d'autant de précautions que les données sont incertaines, peu fiables ou inadéquates et interdit d'invoquer le manque de données scientifiques adéquates pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l'adoption, ce qui est réitéré dans le Code de conduite pour une pêche responsable de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ;

RAPPELANT que, pour mettre en œuvre l'approche de précaution, l'Article 6 de l'ANUSP exige des États qu'ils tiennent compte notamment des incertitudes concernant l'importance numérique des stocks et le rythme de reproduction, de l'étendue et de la répartition de la mortalité due à la pêche et de l'impact des activités de pêche sur les espèces non visées et les espèces associées ou dépendantes, ainsi que des conditions océaniques, écologiques et socio-économiques existantes et prévues ;

RAPPELANT que l'Article 5 de l'ANUSP exige des États qu'ils évaluent l'impact de la pêche, des autres activités humaines et des facteurs écologiques sur les stocks visés ainsi que sur les espèces qui appartiennent au même écosystème que les stocks visés ou qui leur sont associées ou en dépendent et adoptent, le cas échéant, des mesures de conservation et de gestion à l'égard des espèces qui appartiennent au même écosystème que les stocks visés ou qui leur sont associées ou en dépendent, en vue de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d'être sérieusement compromise ;

AYANT À L'ESPRIT que l'Article 5 de l'ANUSP exige des États côtiers et des États qui se livrent à la pêche en haute mer qu'ils recueillent et mettent en commun en temps opportun des données complètes et exactes sur les activités de pêche, notamment sur la position des navires, les captures d'espèces visées et d'espèces non visées et l'effort de pêche, ainsi que les informations provenant des programmes de recherche nationaux et internationaux, et que le Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO prévoit que les États doivent compiler les données relatives à la pêche et les autres données scientifiques justificatives concernant les stocks de poissons couverts par les organisations sous-régionales ou régionales de gestion des pêches et les fournir en temps utile à l'organisation ;

CONSCIENTE de l'appel lancé aux États, soit individuellement, soit collectivement, soit par l'intermédiaire des organisations et arrangements régionaux de gestion des pêches, dans la Résolution 76/71 de l'Assemblée Générale des Nations Unies sur la pêche durable de 2021, pour qu'ils recueillent les données nécessaires afin d'évaluer et de surveiller étroitement l'utilisation des Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP) à grande

échelle et autres, le cas échéant, et leurs effets sur les ressources de thons et le comportement des thons et des espèces qui leur sont associées ou en dépendent, afin d'améliorer les procédures de gestion permettant de contrôler le nombre, le type et l'utilisation de ces dispositifs et d'atténuer les éventuels effets négatifs sur l'écosystème, notamment sur les juvéniles et les prises accessoires d'espèces non cibles, en particulier les requins et les tortues marines ;

RAPPELANT que les Articles 192 et 194 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) exigent des États qu'ils protègent et préservent le milieu marin et prennent, séparément ou conjointement selon qu'il convient, toutes les mesures compatibles avec la CNUDM qui sont nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, quelle qu'en soit la source, et que ces mesures comprennent les mesures nécessaires pour protéger et préserver les écosystèmes rares ou délicats ainsi que l'habitat des espèces et autres organismes marins en régression, menacés ou en voie d'extinction ;

RECONNAISSANT que, conformément à l'ANUSP, les DCP relevant de la compétence de la CTOI doivent être gérés afin de garantir la durabilité des opérations de pêche et d'éviter de causer des dommages au milieu marin, de préserver la diversité biologique, de maintenir l'intégrité des écosystèmes marins et de réduire au minimum le risque d'effets à long terme ou irréversibles des opérations de pêche ;

PRÉOCCUPÉE par l'impact des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés (EPAPR) et des résidus de plastique dans l'océan qui affecte fortement la vie marine, et par la nécessité de faciliter l'identification et la récupération de ces engins ;

NOTANT que la mise à l'eau de dispositifs de pêche, tels que les DCP, ne contrevient pas à l'Annexe V de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) ni à la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets (Convention de Londres) ni au Protocole de la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets (Protocole de Londres), pour autant que ces dispositifs soient déployés dans l'intention d'être récupérés ultérieurement ;

RECONNAISSANT que conformément aux dispositions de l'Annexe V de la MARPOL et de la Convention de Londres et du Protocole de Londres, les DCP relevant de la compétence de la CTOI doivent être gérés pour s'assurer qu'ils sont exclusivement déployés en vue d'une récupération ultérieure et qu'ils ne sont pas abandonnés en mer, sauf dans des cas de force majeure ;

RAPPELANT que l'objectif de l'Accord CTOI est d'assurer, par une gestion appropriée, la conservation et l'utilisation optimale des stocks visés par ledit Accord, d'encourager le développement durable des pêcheries fondées sur ces stocks et de réduire au minimum le niveau des prises accessoires ;

ÉTANT DONNÉ que les activités des navires de ravitaillement et de support et l'utilisation de Dispositifs de Concentration de Poissons Dérivants (DCPD) font partie intégrante de l'effort de pêche exercé par la flottille de senneurs ;

CONSIDÉRANT les préoccupations exprimées par le Groupe de Travail sur les Thons Tropicaux à sa 20ème Session, tenue aux Seychelles du 29 octobre au 3 novembre 2018, selon lesquelles le changement de stratégie par une utilisation accrue des DCPD par les senneurs pour maintenir les objectifs de niveaux de captures a conduit à une augmentation substantielle du nombre d'albacores et de patudos juvéniles capturés ;

CONSIDÉRANT les préoccupations exprimées par le 2ème Groupe de travail ad-hoc sur les DCP de la CTOI quant au besoin de clarté sur les données relatives aux DCP soumises à la CTOI ;

CONSCIENTE que la Commission s'est engagée à adopter des mesures de conservation et de gestion visant à réduire la mortalité des juvéniles de patudo et d'albacore résultant de l'effort de pêche sur DCPD ;

RAPPELANT que la Résolution 12/04 a établi que la Commission, lors de sa Session annuelle de 2013, devrait examiner les recommandations du Comité Scientifique de la CTOI concernant la mise au point de meilleures conceptions de DCPD afin de réduire l'incidence du maillage de tortues marines, y compris l'utilisation de matériaux biodégradables, en tenant compte des considérations socio-économiques, en vue d'adopter de nouvelles mesures visant à atténuer les interactions avec les tortues marines dans les pêcheries couvertes par l'Accord CTOI ;

RAPPELANT que la Résolution 13/08 [remplacée par la Résolution 15/08, par la Résolution 17/08, par la Résolution 18/08, puis par la Résolution 19/02] a mis en place des procédures pour un plan de gestion des DCP, incluant des spécifications plus détaillées sur la déclaration des captures réalisées dans les calées sur DCP et l'élaboration d'une meilleure conception des DCPD en vue de réduire l'incidence du maillage des

espèces non-ciblées ;

NOTANT que le Comité Scientifique de la CTOI a conseillé à la Commission que seuls des DCPD non-maillants devraient être conçus et déployés pour prévenir le maillage des requins, des tortues marines et d'autres espèces ;

NOTANT que le Comité Scientifique de la CTOI a recommandé à la Commission de réaliser une étude sur la faisabilité et les impacts d'une période de fermeture temporaire de la pêche sur DCPD et d'autres mesures limitant l'utilisation des DCPD dans le cadre des pêcheries et stocks de l'océan Indien ;

NOTANT que le 2ème Groupe de travail ad hoc sur les DCP a mis en lumière les insuffisances et les incohérences dans la collecte, la déclaration et l'analyse des données sur les DCPD ;

ADOPTE ce qui suit, conformément à l'alinéa 1 de l'article IX de l'Accord portant création de la CTOI :

Définitions

1. Aux fins de la présente Résolution :

- a) « Dispositif de Concentration de Poissons (DCP) » désigne un objet, une structure ou un dispositif permanent, semi-permanent ou temporaire de tout matériau, artificiel ou naturel, qui est déployé et/ou suivi et pourrait regrouper des poissons.
- b) « Dispositif de Concentration de Poissons Dérivant (DCPD) » désigne un DCP qui n'est pas attaché au fond de l'océan.
- c) « Objet flottant » désigne un objet flottant d'origine naturelle ou accidentellement perdu du fait d'activités anthropiques et qui n'a pas été construit et déployé dans le but de regrouper et/ou de localiser des espèces de thons cibles pour une capture ultérieure.
- d) « Bouée instrumentée » désigne une bouée portant un numéro de référence unique clairement marqué permettant d'identifier son propriétaire et équipée d'un système de suivi par satellite pour surveiller sa position.
- e) « Activation d'une bouée » désigne l'acte d'initialisation du service de communication par satellite, qui est effectué par le fournisseur de bouées à la demande du propriétaire de la bouée. La bouée peut ou non émettre, selon qu'elle a été allumée manuellement.
- ~~e~~f) "bouée opérationnelle" : toute bouée instrumentée, préalablement activée, mise en marche et déployée en mer sur un DCP ou un objet dérivant, qui transmet la position et toute autre information disponible, telle que les estimations de l'éco-sondeur.
- ~~f~~g) « Désactivation d'une bouée » désigne l'acte d'annulation du service de communications par satellite, qui est effectué par le fournisseur de bouées à la demande du propriétaire du navire ou du propriétaire de la bouée.
- ~~g~~h) « Propriétaire de la bouée » désigne toute personne physique ou morale, entité ou succursale, qui paie le service de communication de la bouée associée à un DCPD, qui est enregistré dans le Registre des DCPD, et/ou qui est autorisée à recevoir des informations de la bouée satellite, ainsi qu'à demander son activation et/ou désactivation
- ~~h~~i) « Réactivation » désigne l'acte de réactivation des services de communication par satellite par le fournisseur de bouées à la demande du propriétaire de la bouée.
- ~~i~~j) « DCPD abandonné » désigne un DCPD qui avait été initialement déployé dans l'intention d'être récupéré ultérieurement mais qui a été délibérément laissé en mer pour des motifs de force majeure ou d'autres raisons.
- ~~j~~k) « DCPD perdu » désigne un DCPD dont le propriétaire de la bouée a perdu le contrôle et qui ne peut pas être localisé et/ou récupéré par celui-ci.
- ~~k~~l) « DCPD rejeté » désigne un DCPD qui a été laissé en mer et que le propriétaire de la bouée ne compte pas continuer à contrôler ni récupérer.

~~h)m~~ « Matériau biodégradable » désigne un matériau lignocellulosique ou biosourcé renouvelable (c'est-à-dire de la matière végétale sèche - décrite ici comme un matériau naturel). Ces matériaux doivent se dégrader dans les conditions normales d'utilisation des DCPD et être biodégradables en milieu marin, conformément aux normes internationales pertinentes pour la totale biodégradabilité en milieu marin et à terre dans des conditions environnementales naturelles. En outre, les substances résultant de la dégradation de ces matériaux ne doivent pas être toxiques pour les écosystèmes marins et côtiers ni contenir de métaux lourds dans leur composition.

Application

2. La présente Résolution s'appliquera aux Parties contractantes et aux Parties non-contractantes coopérantes (CPC) dont les senneurs battant leur pavillon, ainsi que les navires de ravitaillement¹~~ou de support associés~~, pêchent sur des DCPD regroupant les espèces-cibles de thons dans la zone de compétence de la CTOI. Seuls les senneurs et les navires de ravitaillement associés sont autorisés à déployer et à utiliser des DCPD et des bouées instrumentées dans la zone de compétence de la CTOI.

Registre Immatriculation et déclaration des DCPD et limites aux DCPD

3. Le ~~Secrétaire exécutif~~Secrétariat de la CTOI tiendra à jour un registre de toutes les bouées instrumentées et de tous les DCPD déployés dans la zone de compétence de la CTOI (Registre des DCPD). Le ~~Secrétaire exécutif~~Secrétariat de la CTOI fournira des directives détaillées et un outil technologique spécifique, à présenter lors de la session annuelle 2024 de la Commission. Lors de la rédaction des lignes directrices, le Secrétariat de la CTOI explorera, entre autres, comment les outils de suivi et de déclaration des DCPD existants (journal de bord des DCPD, formulaires 3BU et 3FA de la CTOI) peuvent être adaptés à cette fin, afin d'éviter les déclarations doubles ou contradictoires. ~~Le Registre des DCPD prendra effet à compter du 1^{er} janvier 2024.~~

~~3-4.~~ Afin de garantir le bon fonctionnement du registre des DCPD, l'outil technologique devrait être mis à disposition à partir du 1^{er} janvier 2025 pour une période d'essai de six mois avant la mise en œuvre. Le registre des DCPD sera pleinement effectif à partir du 1^{er} juillet 2025, à condition que les lignes directrices soient adoptées et que l'outil technologique soit opérationnel.

~~4.5.~~ Une fois le registre effectif, les CPC soumettront, par voie électronique, au Secrétaire exécutif de la CTOI, pour chaque senneur battant leur pavillon autorisé à opérer dans la zone de compétence de la CTOI, après acquisition et avant déploiement, les informations suivantes pour inclusion dans le Registre des DCPD :

- ~~a)~~ a) catégorie de biodégradabilité du DCPD ou épave~~le numéro de référence unique du DCPD ;~~
- ~~a)b)~~ b) identifiant unique du DCPD de la CTOI (sans objet si la bouée est attachée à une épave);
- ~~b)c)~~ c) le numéro de référence unique de la bouée instrumentée permettant d'identifier son propriétaire, fixé sur le DCPD ou l'épave ;
- ~~e)d)~~ d) le nom et le numéro OMI du senneur auquel le DCPC est assigné ;
- ~~d)e)~~ e) le nom du propriétaire de la bouée ;
- ~~e)~~ f) le numéro d'immatriculation unique du navire de la CTOI du senneur assigné à la bouée instrumentée ;
- ~~f)~~ g) l'État du pavillon du senneur assigné à la bouée instrumentée ;
- ~~g)f)~~ f) le fabricant de la bouée instrumentée ;
- g) le nom du modèle de la bouée instrumentée;
- ~~h)~~ h) la date, l'heure et les coordonnées géographiques de son déploiement.

6. Le propriétaire de la bouée devra informer le Secrétariat de la CTOI et la CPC du pavillon dans les 24 heures, par le biais du registre électronique susmentionné, lorsqu'une bouée instrumentée est activée, mise en marche à bord et déployée en mer sur un DCPD avec l'identifiant unique du DCPD de la CTOI tel que visé au paragraphe 36 ou si elle a été déployée sur une épave. Dès que le secrétariat de la CTOI recevra cette information, les bouées instrumentées concernées apparaîtront comme opérationnelles dans le registre

¹ Navire de ravitaillement englobe à la fois la notion de navire de ravitaillement et de navire de soutien.

électronique.

7. Le propriétaire de la bouée devra informer le secrétariat de la CTOI et la CPC du pavillon dans les 72 heures, par le biais du registre électronique susmentionné, lorsqu'une bouée instrumentée est désactivée, en précisant si le DCPD et la bouée instrumentée ont été récupérés. Une fois que le Secrétariat de la CTOI aura reçu cette information, la bouée instrumentée ne sera plus considérée comme opérationnelle. Si une bouée opérationnelle attachée à un DCPD est désactivée ou perdue sans avoir été récupérée, le propriétaire de la bouée notifiera au Secrétariat, en même temps que la notification de désactivation susmentionnée et par l'intermédiaire du registre des DCPD, la date, l'heure, la dernière localisation de la bouée et les raisons de sa désactivation.
8. Jusqu'à l'entrée en vigueur du registre des DCPD, toute bouée instrumentée précédemment activée, mise sous tension et déployée en mer sur une bouée instrumentée dérivante pour DCP est considérée comme opérationnelle. Les bouées instrumentées déployées avant l'entrée en vigueur du registre des navires et en mer le 1^{er} juillet 2025 sont enregistrées à l'entrée en vigueur du registre.
9. Si une bouée opérationnelle est désactivée alors que sa dernière position connue se trouve dans la ZEE d'un État côtier, une notification automatique sera immédiatement envoyée aux autorités de l'État côtier. Avant de signaler la perte d'un DCPD ou d'une bouée instrumentée, si cela est possible, les navires et les propriétaires de bouées tenteront de localiser et de récupérer les DCPD et les bouées attribuées dès que possible et disposeront à bord d'équipements à cet effet.
- 5-10. Le Pour chaque senneur, le nombre maximum de bouées instrumentées opérationnelles qui pourront être enregistrées dans le Registre des DCPD, au titre des paragraphes 5 et 6, pour chaque senneur, à tout moment, ne dépassera pas 250280 à compter du 1^{er} janvier 2024, et 200-260 à compter du 1^{er} janvier 2026 et 240 à compter du 1^{er} janvier 2028 (Limites aux DCPD), à tout moment. Le nombre maximum de bouées instrumentées qui pourront être acquises chaque année pour chaque senneur ne dépassera pas 300400. Nonobstant la réalisation de toute étude réalisée à la demande de la Commission, la Commission pourra revoir les Limites aux DCPD. Le présent paragraphe est sans préjudice du droit des CPC d'adopter des Limites aux DCPD plus strictes pour les navires battant leur pavillon ou au sein de leur ZEE.
- ~~6. Les bouées instrumentées réactivées ne seront pas comptabilisées comme de nouvelles bouées instrumentées dans le cadre des Limites aux DCPD mais seront comptabilisées comme faisant partie de la limite initiale des bouées instrumentées autorisée pour chaque senneur.~~
- ~~7. Les CPC du pavillon transmettront les informations visées au paragraphe 4 au Secrétaire exécutif de la CTOI, au moins 24 heures avant qu'une bouée instrumentée ne soit activée, mise en marche et déployée en mer sur un DCPD ou tout objet flottant.~~
- ~~8. Après l'établissement de leur enregistrement initial dans le Registre des DCPD, les CPC informeront promptement le Secrétaire exécutif de la CTOI de tout ajout, suppression et/ou modification des informations visées au paragraphe 4, incluses dans le Registre des DCPD, au moment de la survenue de ces changements.~~
11. Le Secrétaire exécutif/Secrétariat de la CTOI- devra tenir le registre des DCPD et mettre les informations à la disposition des CPC côtières concernées et, simultanément, des CPC du pavillon, sur demande justifiée et conformément à la Résolution 12/02 relative à la politique et aux procédures en matière de confidentialité des données. Les raisons de la demande d'accès à ces informations devront être les suivantes:
 - a) rencontre d'un DCP de conception non conforme ; ou
 - 9-b)rencontre d'un DCPD et/ou d'une bouée opérationnelle échoué(e) dans la zone relevant de la juridiction d'une CPC, publiera le Registre des DCPD dans une partie sécurisée du site web de la CTOI qui est accessible aux CPC. Le Secrétaire exécutif de la CTOI diffusera les données incluses dans le Registre des DCPD exclusivement à des fins de recherche scientifique et de suivi de l'application. Les données seront mises à la disposition des autres utilisateurs sur demande écrite adressée au Secrétaire exécutif de la CTOI, faisant suite à l'approbation écrite de la CPC concernée.
10. **Gestion des DCPD** Les CPC s'assureront que seuls les senneurs et les navires de ravitaillement ou de support associés utilisent et pêchent sur des DCPD dans la zone de compétence de la CTOI.

- ~~11.12.~~ Les CPC s'assureront que leurs navires de pavillon n'activent les bouées instrumentées que lorsqu'elles sont physiquement présentes à bord du senneur auquel elles sont enregistrées ou de son navire de ravitaillement associé.
13. Les CPC s'assureront que les navires battant leur pavillon déploient exclusivement les bouées instrumentées qui ont été enregistrées comme leur appartenant dans le Registre des DCPD
- ~~14.~~ Les CPC s'assureront que sur-tous les DCPD sont déployés avec une bouée opérationnelle,-
- ~~12.15.~~ et Le CPC interdiront l'utilisation de toute autre bouée, telles que les radiobalises.
- ~~13.~~ Les CPC s'assureront que les navires battant leur pavillon déploient exclusivement des DCPD munis d'une bouée instrumentée qui a été activée.
- ~~14.16.~~ Les CPC s'assureront que les navires battant leur pavillon ne déploient pas de bouées instrumentées sur des DCPD qui ont été déployés avant l'entrée en vigueur de la présente Résolution et qui ne respectent pas les exigences de la présente Résolution.
- ~~15.17.~~ Les CPC s'assureront que les senneurs battant leur pavillon et les navires de ravitaillement et de support associés rencontrant des DCPD qui ne respectent pas les exigences de la présente Résolution récupèrent ces DCPD.
- ~~16.18.~~ Les CPC s'assureront que qu'aucun DCPD et aucune bouée opérationnelle associée ne sont rejetés par le propriétaire de la bouée. Les CPC devront s'assurer que lorsqu'une bouée opérationnelle est récupérée en mer, aucun DCPD n'est laissé sans bouée opérationnelle, de sorte que le DCPD soit également récupéré si aucune autre bouée opérationnelle n'y est attachée.les senneurs battant leur pavillon et les navires de ravitaillement et de support associés ne fixent pas leurs propres bouées instrumentées sur des DCPD qui sont déjà équipés de la bouée instrumentée d'un autre navire.
- ~~17.~~ Les CPC s'assureront que les navires battant leur pavillon n'activent les bouées instrumentées que lorsqu'elles sont physiquement présentes à bord du senneur pour lequel elles sont enregistrées.
- ~~18.19.~~ Les CPC s'assureront que les navires battant leur pavillon enregistrent tout type d'activité en association avec les DCPD en utilisant les éléments de données spécifiques figurant à l'Annexe II. Pour le déploiement de chaque DCPD et de leurs bouées instrumentées associées, les navires enregistreront dans le journal de bord approprié, jusqu'à la mise en œuvre du registre des DCP, en indiquant le numéro de référence unique de la bouée instrumentée ainsi que la date, l'heure, et les coordonnées géographiques (degrés décimalisés) de son déploiement.
- ~~19.~~ Les CPC du pavillon s'assureront que le propriétaire de la bouée enregistre toute désactivation d'une bouée précédemment activée en mer dans le carnet de pêche, y compris le numéro de référence unique de la bouée instrumentée, la date, l'heure, les dernières coordonnées géographiques et les raisons de la désactivation.
20. Les CPC s'assureront que les navires battant leur pavillon réactivent les bouées instrumentées uniquement lorsque cela aura été autorisé par la CPC du pavillon et lorsque les bouées instrumentées auront été ramenées au port.
- ~~21.~~ Les CPC s'assureront que les navires battant leur pavillon pêchant sur des DCPD soumettent, chaque année, le nombre de bouées instrumentées qui leur ont été assignées, au plus tard à la fin de chaque année civile. Cela inclura les bouées instrumentées qui ont été perdues ou, abandonnées et/ou rejetées par strates de 1°x1° de grille spatiale, par mois et par type de DCPD.
- ~~21.22.~~ Afin de soutenir le contrôle du respect de la présente Résolution et d'améliorer la collecte des données scientifiques, tout en protégeant les données commerciales confidentielles, les CPC devront s'assurer que l'entreprise fournisseur de bouées instrumentées ou leurs navires déclarent des informations quotidiennes sur toutes les bouées opérationnelles. Les CPC devront soumettre ces informations sous forme compilée au Secrétariat de la CTOI dans un délai d'au moins 60 jours, mais pas plus de 90 jours. Ces informations devront inclure :
- a) la position géographique (degrés décimalisés);
- b) la date ;

c) l'heure ;

d) le numéro de Registre de DCP de la CTOI ;

e) le nom et le numéro d'immatriculation de la CTOI des navires assignés à la bouée instrumentée.

~~22. Les CPC s'assureront que les navires battant leur pavillon enregistrent les activités de pêche et les activités liées à la pêche en association avec des DCPD en utilisant les éléments de données spécifiques figurant à l'Annexe II (DCPD) dans la section « Journal de bord des DCP ».~~

~~23. Les informations mentionnées au paragraphe 22 seront stratifiées par flotte, année, mois et grille de 1x1 degré, et exprimées en tant que nombre quotidien moyen de bouées opérationnelles dans chaque strate, et mises à disposition par le Secrétariat pour soutenir l'analyse scientifique conformément aux règles de confidentialité établies par la Résolution 12/02 sur la politique et les procédures de confidentialité des données. Sur demande justifiée du Comité scientifique de la CTOI en vue d'une analyse spécifique, et après accord de la Commission, les données relatives aux trajectoires du DCPD seront mises à disposition.~~

~~23.24. Les CPC notifieront au ~~Secrétaire exécutif~~Secrétariat de la CTOI toute information factuelle montrant qu'il y a de bonnes raisons de soupçonner des infractions aux paragraphes ~~1012-2122~~.~~

Plans de gestion des DCPD

~~24.25. Les CPC dont les navires battant leur pavillon pêchent sur des DCPD soumettront au ~~Secrétaire exécutif~~Secrétariat de la CTOI, chaque année dans leur Rapport de mise en œuvre annuel, un Plan de gestion des DCPD pour l'utilisation des DCPD et des technologies associées, conformément aux Directives pour la préparation des Plans de gestion des DCP, prévues pour les DCPD à l'Annexe I.~~

~~26. Les objectifs du Plan de gestion ~~comprendront des initiatives ou études pour étudier et~~seront, dans la mesure du possible, ~~réduire les captures de thons tropicaux juvéniles, en particulier de surveiller et maintenir à des niveaux durables, les impacts sur les petits~~ les patudos et albacores, ainsi que des espèces non-cibles, associées à la pêche sur DCPD. ~~Les Plans de gestion incluront également des directives pour et de prévenir la perte ou l'abandon, le rejet et la perte~~ des DCPD.~~

~~25.27. Le plan de gestion comprendra des initiatives ou des études visant à atteindre les objectifs susmentionnés.~~

~~26.28. Le Comité d'Application de la CTOI et le Comité Scientifique de la CTOI analyseront les Plans de gestion et soumettront les résultats de cette analyse, y compris les meilleures pratiques éventuelles, à la Commission.~~

Période de fermeture de la pêche sur DCPD Travaux scientifiques sur les mesures d'atténuation

~~29. Le Comité Scientifique de la CTOI soumettra un avis et des recommandations, au plus tard le 31 décembre 2023, sur des options de gestion des DCPD appropriées. Le Comité scientifique de la CTOI examinera la réduction potentielle de la mortalité par pêche des juvéniles de thons tropicaux, les objectifs de reconstitution et/ou de gestion des stocks d'albacore et de patudo et d'autres impacts pertinents sur les pêcheries de la CTOI d'une fermeture des DCP. Lors de sa session annuelle de 2024, la Commission prendra en compte tout avis et recommandation formulés par le Comité scientifique et révisera la présente mesure de conservation et de gestion si nécessaire.~~

~~30. En formulant ses avis et recommandations, le comité scientifique de la CTOI tiendra compte, entre autres, des éléments suivants:~~

~~a) les données disponibles sur les pêcheries de la CTOI, en tenant compte de leur quantité et de leur qualité, avec le soutien du Secrétariat de la CTOI ; les expériences de mise en œuvre de mesures de gestion similaires avec des objectifs similaires, y compris les fermetures des DCP, provenant d'autres ORGP ;~~

~~b) les comportements/modes de pêche dans l'océan Indien, à la fois historiquement et ceux anticipés en conséquence de la mise en œuvre de toute nouvelle mesure de gestion, y compris une fermeture des DCP ; et~~

~~c) l'impact des différents engins de pêche et flottes actuellement utilisés sur l'état des stocks et la mortalité des juvéniles.~~

~~31. , notamment sur une fermeture de la pêche sur DCPD, incluant la zone, la période et d'autres informations détaillées, en vue d'atteindre une haute probabilité de réduire la mortalité par pêche des thons tropicaux juvéniles, en particulier des patudos et albacores. Si le Comité Scientifique de la CTOI conclut qu'il n'a actuellement pas accès à des données scientifiques suffisantes pour soumettre des recommandations à la Commission, il fournira un avis sur les données nécessaires pour des recommandations basées sur la science. Lors de sa 28^e session, la Commission examinera les résultats du Comité scientifique et prendra toute délibération qu'elle jugera nécessaire, y compris une éventuelle fermeture temporaire des DCP.~~

~~32. Le Comité scientifique de la CTOI fournira des avis scientifiques à la Commission en :~~

~~a) évaluant l'impact que les engins de pêche ou la pêche utilisant des DCP ont sur la mortalité des juvéniles et en fournissant un avis adéquat à la Commission. Cette évaluation comprendra, sans s'y limiter, les éléments suivants:~~

~~i. une analyse comparative de la contribution de tous les engins de pêche à la mortalité des juvéniles des thons ciblés ; et~~

~~ii. une estimation des points de référence pour la mortalité par pêche des juvéniles d'albacore et de patudo en vue de rétablir ou de maintenir la taille du stock au-dessus des niveaux permettant de produire le RMD et de maintenir le risque de violation/dépassement des points de référence limités à une faible probabilité ;~~

~~27.b) fournissant une analyse de l'efficacité des limites actuelles des bouées opérationnelles et examinant l'efficacité potentielle des options alternatives/complémentaires pour limiter le nombre de DCP en mer. Cela comprendra, entre autres options, un avis sur la définition et l'efficacité attendue d'une mesure visant à contrôler le nombre de calées sous DCPD.~~

~~28. Lors de la soumission de son avis et de ses recommandations, le Comité Scientifique prendra en considération, entre autres :~~

~~a) les données sur les pêches de la CTOI disponibles ;~~

~~a) les expériences de la mise en œuvre de mesures de gestion similaires, ayant des objectifs similaires, y compris des fermetures de la pêche sur DCPD, d'autres ORGP ;, et~~

~~a) les comportements/modalités de pêche dans l'océan Indien, tant historiquement que ceux prévus comme conséquence de la mise en œuvre de toute nouvelle mesure de gestion, y compris une fermeture de la pêche sur DCPD.~~

~~29. La Commission, à sa 28^e Session en 2024, examinera l'avis et les recommandations, le cas échéant, du Comité Scientifique de la CTOI et prendra une décision sur l'adoption d'une fermeture de la pêche sur DCPD conformément à l'avis et aux recommandations reçus.~~

~~30. Si le Comité Scientifique de la CTOI conclut qu'il n'a pas accès aux données suffisantes pour soumettre les recommandations visées au paragraphe 27 à la Commission, ou si la Commission, à sa 28^e Session en 2024, n'adopte pas une fermeture de la pêche sur DCPD, telle que stipulée au paragraphe 28, les CPC s'assureront, à titre de mesure de précaution, qu'à compter de 2024 les senneurs battant leur pavillon et pêchant du patudo, de l'albacore et du listao ne pêchent, ne déploient ni ne maintiennent des DCPD dans la zone de compétence de la CTOI entre 0000 h le 1^{er} juillet et 0000h UTC+4 le 11 septembre (72 jours) chaque année (période de fermeture de la pêche sur DCPD). Afin d'éviter un fardeau disproportionné aux petits États insulaires en développement (PEID) dont l'économie dépend des pêcheries à la senne sur DCPD, pour les PEID, la période de fermeture de la pêche sur DCPD s'appliquera exclusivement à la haute-mer dans la zone de compétence de la CTOI.~~

~~31. Le Comité Scientifique de la CTOI examinera les fermetures de la pêche sur DCPD en vertu des paragraphes 27 à 29 à sa Session de 2027.~~

~~32. Les CPC s'assureront que, si les senneurs battant leur pavillon et les navires de ravitaillement et de support associés récupèrent l'équipement électronique sur leurs DCPD pendant la période de fermeture de la pêche~~

sur DCPD, lesdits navires récupèrent la totalité du DCPD et la conservent à bord du navire jusqu'au débarquement au port ou jusqu'à la fin de la période de fermeture de la pêche sur DCPD.

33. Les CPC s'assureront que les navires battant leur pavillon ne déploient pas ni ne maintiennent des DCPD pendant une période de 15 jours avant le début de la période de fermeture de la pêche sur DCPD.
34. Les CPC s'assureront que pendant la période de fermeture de la pêche sur DCPD, les senneurs battant leur pavillon ou les navires de ravitaillement ou de support associés ne réalisent aucune partie du coup de pêche dans un rayon de cinq milles nautiques d'un DCPD, ce qui implique que le navire ou son engin de pêche ou ses navires auxiliaire ne pourront, à aucun moment, se trouver dans un rayon de cinq milles nautiques d'un DCPD alors qu'un coup de pêche est réalisé.
35. Les CPC s'assureront que pendant la période de fermeture de la pêche sur DCPD les senneurs battant leur pavillon ou les navires de ravitaillement ou de support associés ne sont pas utilisés pour concentrer des poissons, ou déplacer des poissons regroupés, y compris à l'aide de lumières sous-marines et d'appâtage.

Systeme de Surveillance des DCPD

36. ~~À l'appui du suivi du respect de la présente Résolution et afin d'améliorer la collecte de données scientifiques, les CPC du pavillon s'assureront que le fournisseur de bouées instrumentées ou leurs navires transmettent, au Secrétaire exécutif de la CTOI, des informations quotidiennes sur tous les DCPD actifs dans un formulaire compilé, dans un délai d'au moins 30 jours mais pas supérieur à 60 jours. Ces informations comprendront :~~
- ~~a) la position géographique (degrés décimalisés);~~
 - ~~b) la date;~~
 - ~~c) l'heure;~~
 - ~~d) le numéro de Registre de DCP de la CTOI;~~
 - ~~e) le nom et le numéro d'immatriculation de la CTOI des navires assignés à la bouée instrumentée.~~
37. ~~Le Comité d'Application de la CTOI, avec l'assistance du Secrétariat de la CTOI, travaillera à l'identification des dispositions administratives et au développement d'un règlement intérieur, afin d'établir un Système de Surveillance des DCPD en temps réel (SS-DCPD) qui sera activé d'ici le 1er janvier 2026. Le règlement intérieur du SS-DCP pourra inclure, entre autres :~~
- ~~a) des formats et normes minimales en matière de données ;~~
 - ~~b) des normes relatives à l'interrogation des bouées instrumentées ;~~
 - ~~c) le recouvrement des coûts ;~~
 - ~~d) le partage des coûts ;~~
 - ~~e) des mesures visant à prévenir la falsification ; et~~
 - ~~f) des capacités de confinement géographique.~~

Récupération et déclaration de DCPD perdus, rejetés et abandonnés

- ~~38. Les CPC s'assureront que les navires battant leur pavillon, déclarent, dans un délai de 72 heures, toute perte d'un DCPD, ou de parties d'un DCPD, leur appartenant, à la CPC du pavillon et au Secrétaire exécutif de la CTOI. Si la perte d'un DCPD a lieu dans la ZEE d'une CPC côtière, la CPC du pavillon communiquera, en outre, ces informations à la CPC côtière concernée, dans les 72 heures suivant la perte. Le rapport comportera les informations suivantes :~~
- ~~a) — le numéro de référence unique de la bouée instrumentée ;~~
 - ~~b) — le numéro d'immatriculation unique du navire de la CTOI et le nom du navire ;~~
 - ~~c) — les matériaux de construction et la dimension des composants du DCPD, y compris du radeau et de la structure immergée ;~~
 - ~~d) — l'heure à laquelle le DCPD, ou une partie de celui-ci, a été perdu ;~~
 - ~~e) — la position géographique (en degrés, minutes et secondes) à laquelle le DCPD, ou une partie de celui-ci, a été perdu ;~~
 - ~~f) — les mesures prises pour récupérer le DCPD, ou une partie de celui-ci ;~~
 - ~~g) — toute menace perçue d'échouage imminent du DCPD ;~~
 - ~~h) — la position géographique (en degrés, minutes et secondes) du lieu d'échouage potentiel ; et~~
 - ~~i) — les plans pour récupérer les DCPD ayant échoué et les modalités de collecte et de partage du recouvrement des coûts.~~
- ~~39. Les CPC s'assureront que les navires battant leur pavillon, avant de déclarer la perte d'un DCPD, ou d'une partie de celui-ci, conformément au paragraphe 37, s'efforcent de localiser et de récupérer ce DCPD dès que possible et disposent à bord de l'équipement prévu à cet effet.~~
- ~~40. Les CPC s'assureront que, si les navires battant leur pavillon sont dans l'incapacité de récupérer un DCPD actif avant qu'il ne pénètre dans les ZEE d'une CPC côtière, lesdits navires communiquent à la CPC côtière concernée, dans les 72 heures suivant l'entrée du DCPD dans sa ZEE, les informations visées au paragraphe 37.~~
- ~~41. Les CPC s'assureront que les navires battant leur pavillon enregistrent toute information supplémentaire concernant tous les DCPD perdus, rejetés et abandonnés, conformément à l'Annexe II.~~

DCP non maillants et biodégradables

- ~~42.33.~~ Afin de réduire le maillage de requins, de tortues marines ou de toute autre espèce, les CPC s'assureront que la conception et la construction de tous les DCPD qui seront déployés dans la zone de compétence de la CTOI sont conformes aux spécifications suivantes, conformément à l'Annexe III :
- ~~a) l'utilisation de matériaux en maille sera interdite pour toute partie d'un DCPD ;~~
 - ~~b) seuls des matériaux et conceptions non-maillants seront utilisés ; et~~
 - ~~c) la structure immergée sera limitée à une longueur de 50 mètres.~~
- ~~43.34.~~ Afin de réduire la quantité de débris marins synthétiques, les CPC s'assureront que les navires battant leur pavillon :
- ~~a) n'utilisent que des DCPD des catégories de biodégradabilité I, II et III, telles que définies à l'Annexe III ;~~
 - ~~b) ne déploient plus de DCPD de catégorie IV, telle que définie à l'Annexe III ;~~
 - ~~c) à compter du 1^{er} janvier 2026, n'utilisent que des DCPD des catégories I et II, telles que définies à l'Annexe III ; et~~

d) à compter du 1^{er} janvier 2027, n'utilisent que des DCPD de la catégorie I, telle que définie à l'Annexe III.

~~44.35.~~ Les CPC sont encouragées à partager leurs expériences et connaissances scientifiques sur l'utilisation de matériaux biodégradables entrant dans la composition des DCPD.

~~45.36.~~ Les CPC s'assureront que tous les observateurs déployés sur les senneurs battant leur pavillon collectent des informations détaillées sur la conception des DCPD utilisés et leur conformité aux exigences énoncées à l'Annexe III avant le déploiement de chaque DCPD.

Marquage des DCP

~~46.37.~~ En attendant qu'un mécanisme visant à opérationnaliser les Directives volontaires de la FAO sur le marquage des engins de pêche (VGMFG) soit approuvé par la Commission ~~conformément à la Proposition de Termes de référence pour développer un mécanisme visant à opérationnaliser les Directives volontaires de la FAO sur le marquage des engins de pêche (VGMFG); IOTC 2020-CoC17-14~~, les CPC mettront en œuvre les mesures énoncées aux paragraphes suivants.

~~47.38.~~ Les CPC s'assureront que la bouée instrumentée fixée à un DCPD comporte un numéro de référence physique unique (ID fourni par le fabricant de la bouée instrumentée) et le numéro ~~IMO d'immatriculation unique~~ du navire ~~de la CTOI~~ marqué de façon permanente et clairement visible.

~~39.~~ À compter du 1^{er} janvier 2025, et dans l'objectif spécifique de recueillir des informations sur la façon de réduire la perte et l'abandon des DCP, outre le marquage de la bouée instrumentée, les CPC s'assureront que chaque DCPD est marqué de façon permanente avec un identifiant unique de DCPD de la CTOI. Le Secrétariat attribuera cet identifiant unique de DCPD de la CTOI à la CPC qui le communiquera au capitaine du navire. Le marquage sera distinct de celui de la bouée instrumentée. Les normes relatives au marquage individuel des DCPD seront élaborées par le Comité Scientifique de la CTOI, faisant suite aux travaux préparatoires du Groupe de travail *ad hoc* sur les DCP et en étroite collaboration avec le Secrétariat, au plus tard lors de sa Session de 2024. Ces normes tiendront compte des exigences du paragraphe ~~42-33~~ relatives à la biodégradabilité des DCPD afin d'éviter l'effacement ou la perte du marquage ainsi que des travaux visant à opérationnaliser les *Directives volontaires de la FAO sur le marquage des engins de pêche (VGMFG)* ~~IOTC 2020-CoC17-14~~.

~~48.40.~~ Les CPC devront demander à l'opérateur de bouée responsable de déclarer la fin d'utilisation (récupéré, perdu ou abandonné) des DCPD marqués d'un identifiant unique de DCPD de la CTOI qu'ils ont déployés avec leur bouée opérationnelle.

~~49.41.~~ Les CPC s'assureront que les senneurs battant leur pavillon et les navires de ravitaillement et de support associés n'utilisent que des DCPD dont le radeau et la structure immergée au-dessous du radeau portent un marquage permanent indiquant le numéro d'immatriculation unique du navire de la CTOI. Chaque marquage :

- a) mesurera au moins 75 mm x 65 mm ;
- b) sera fabriqué à partir de matériau durable ; et
- c) sera fixé de manière sécurisée à la structure immergée et ne sera pas amovible.

~~42.~~ En 2027, nonobstant l'approbation du régime mentionné au paragraphe 36, le Secrétariat de la CTOI devrait faire rapport à la Commission sur la mise en œuvre du marquage des DCPD et suggérer toute amélioration potentielle à cet égard.

~~50.43.~~ Les CPC ~~réaliseront s'efforceront de réaliser~~ des inspections, aussi bien en mer qu'au port, pour s'assurer du respect des exigences en matière de marquage des engins et autres exigences par les navires battant leur pavillon. Les CPC déclareront tout DCPD déployé rencontré sans le marquage requis à la CPC du pavillon concernée, si possible, et au ~~Secrétaire exécutif~~ Secrétariat de la CTOI. Les CPC procéderont à des inspections du ressort de l'État du port des engins de pêche conformément aux procédures indiquées au paragraphe e) de l'annexe B de l'Accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PSMA), y compris en ce qui concerne les conditions relatives au marquage des engins de pêche.

Déclaration et analyse des données

~~51.44.~~ Les CPC soumettront les éléments de données visés à l'Annexe II à la Commission, en conformité

avec les normes de la CTOI pour la soumission des données de captures et d'effort, et ces données seront mises à la disposition du Comité Scientifique de la CTOI pour analyse, au niveau d'agrégation fixé par la Résolution 15/02 (ou toute Résolution ultérieure la remplaçant) et selon les règles de confidentialité établies par la Résolution 12/02 (ou toute Résolution ultérieure la remplaçant).

Le Comité Scientifique de la CTOI analysera les informations et les données recueillies en vertu de la présente Résolution, lorsqu'elles seront disponibles, et fournira un avis scientifique sur des options de gestion des DCPD supplémentaires, pour examen de la Commission, y compris des recommandations sur le nombre de DCPD à utiliser et de nouvelles et meilleures conceptions des DCPD. Lors de l'évaluation de l'impact des DCPD sur la dynamique et la distribution des stocks de poissons cibles et des espèces associées, ainsi que sur l'écosystème, le Comité Scientifique de la CTOI utilisera, le cas échéant, toutes les données disponibles sur les DCPD abandonnés, perdus et rejetés.

Senneurs, navires de ravitaillement et de support

~~52. Les CPC du pavillon réduiront progressivement le nombre de navires de ravitaillement et de support à un navire de ravitaillement ou de support par CPC du pavillon d'ici le 1^{er} juillet 2024. Les CPC du pavillon soumettront des informations sur l'état d'avancement de la réduction de l'utilisation des navires de ravitaillement et de support dans leur Rapport de mise en œuvre annuel.~~

~~53. Les CPC du pavillon disposant de plus de deux senneurs opérant activement dans la zone de compétence de la CTOI tous les ans s'assureront qu'après le 1^{er} juillet 2024, aucun navire de ravitaillement ou de support ne déploie, ne maintient ni n'utilise des DCPD dans la zone de compétence de la CTOI.~~

Entrée en vigueur

~~54.45.~~ Sans préjudice ~~des~~ paragraphes ~~28~~ à 30, la présente Résolution sera réexaminée par la Commission, au plus tard, à sa Session de 2028, sur la base des recommandations du Comité Scientifique de la CTOI.

~~55.46.~~ Le Comité Scientifique de la CTOI procédera à l'évaluation de l'efficacité des mesures détaillées dans la présente Résolution. ~~En sus du paragraphe 30, Si~~ le Comité Scientifique de la CTOI, ~~s'il~~ ne dispose pas d'éléments de preuve scientifiques suffisants qui pourraient l'empêcher de formuler un avis de gestion sur les DCPD, ~~il~~ soumettra un avis à la Commission.

~~56.47.~~ À l'exception des paragraphes ~~27-28~~ à 30, qui entreront en vigueur immédiatement après l'adoption de la présente Résolution, la présente Résolution entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2024.

~~57. Sans préjudice des paragraphes 52 et 53, les CPC qui ne participent pas encore aux pêcheries à la senne sur DCPD sont exemptées de l'application de la présente Résolution pendant une période de 6 mois à partir du moment où leurs navires déploient des DCPD pour la première fois.~~

~~58.48.~~ Tous les ans, le ~~Secrétaire exécutif~~ ~~Secrétariat~~ de la CTOI soumettra un rapport au Comité d'Application de la CTOI sur le niveau de conformité à toutes les obligations prévues par la présente Résolution de chaque CPC.

~~59.49.~~ La présente Résolution remplace la Résolution ~~19/02 sur des Procédures pour un plan de gestion des Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP) 23/02 sur la gestion des dispositifs de concentration de poissons dérivants (DCPD) dans la zone de compétence de la CTOI, incluant des spécifications plus détaillées sur la déclaration des captures réalisées dans les calées sur DCP et l'élaboration d'une meilleure conception des DCP en vue de réduire les cas de maillage d'espèces non ciblées.~~

ANNEXE I

**DIRECTIVES POUR LA PRÉPARATION DU PLAN DE GESTION DES DISPOSITIFS DE
CONCENTRATION DE POISSONS DÉRIVANTS (DCPD)**

Pour remplir les obligations au titre du Plan de gestion des DCPD (PG-DCPD) devant être soumis au **Secrétaire exécutif** **Secrétariat** de la CTOI par les CPC dont les flottilles pêchent dans la zone de compétence de la CTOI en association avec des DCPD, le PG-DCPD devrait inclure :

1. Un objectif
2. Le champ d'application

La description de son application concernant :

 - types de navires, navires auxiliaires et de support
 - nombre de DCPD et nombre de balises de DCPD à déployer
 - procédures de déclaration pour le déploiement des DCPD
 - politique de réduction et d'utilisation des captures accessoires
 - prise en compte des interactions avec d'autres types d'engins
 - plans pour le suivi et la récupération des DCPD perdus
 - déclaration ou politique concernant la « propriété des DCPD »
3. Les arrangements institutionnels pour la gestion des Plans de gestion des DCPD :
 - responsabilités institutionnelles
 - processus de demande d'autorisation de déploiement de DCPD et/ou de balises de DCPD
 - obligations des propriétaires et capitaines des navires concernant le déploiement et l'utilisation des DCPD et/ou balises de DCPD
 - politique de remplacement des DCPD et/ou balises de DCPD
 - obligations de déclaration
4. Les spécifications et conditions pour la construction des DCPD :
 - caractéristiques de conception des DCPD (description)
 - marquages et identifiants des DCPD, y compris les balises de DCPD
 - exigences d'illumination
 - réflecteurs radars
 - distance de visibilité
 - radiobalises (exigence relative aux numéros de série)
 - transmetteurs satellite (exigence relative aux numéros de série)
5. Les zones concernées :
 - Informations sur toute zone ou période fermée, par exemple les eaux territoriales, les voies maritimes, la proximité avec des pêcheries artisanales etc.
6. La période d'application du PG-DCPD
7. Les moyens de suivi et d'examen de la mise en œuvre des PG-DCPD
8. Le modèle de « Journal de bord de DCPD » (les données à recueillir sont spécifiées à l'Annexe II)

ANNEXE II

COLLECTE DES DONNÉES POUR LES DCPD

- 1) Pour chaque activité sur un DCPD, un objet flottant et/ou une bouée instrumentée, qu'elle soit suivie ou non d'un coup de pêche, chaque navire de pêche et de ravitaillement déclarera les informations suivantes :
- a) Navire (nom et numéro d'immatriculation du navire de pêche et de ravitaillement)
 - b) Position de l'objet flottant ou de la bouée au moment de l'opération (position géographique de l'événement sous la forme de latitude et longitude, en degrés et minutes)
 - c) date (JJ/MM/AAAA, jour/mois/an)
 - d) Type d'objet flottant (tel que défini au Tableau 1)
 - e) Type d'activité avec l'objet flottant
 - f) Dans le cas d'objets flottants qui sont des DCPD, les informations sur les caractéristiques de conception, y compris ~~la présence d'éléments maillants~~, la catégorie de biodégradabilité, les matériaux et les dimensions. Ces informations sont obligatoires lors du déploiement du DCPD. Elles doivent être fournies dans la mesure du possible lors des visites du DCPD (c'est-à-dire sans avoir à extraire le DCPD hors de l'eau)
 - g) Identifiant unique du DCPD
 - h) _____ Identifiant unique de la bouée instrumentée
 - i) Type d'activité sur la bouée et, en cas de désactivation de la bouée, la raison (le DCPD est soit récupéré en mer, soit abandonné, soit perdu)
- 2) Si la visite est suivie d'un coup de pêche, résultats du coup de pêche en termes de captures et de prises accessoires, qu'elles aient été retenues ou rejetées mortes ou vivantes. Les CPC déclareront ces données agrégées par navire selon une résolution de 1x1 degré (si applicable) et tous les mois au Secrétariat.

3) Classification des objets flottants

Code	Description	Exemple	Type d'impact
DCPD	DCP dérivant	Radeau en bambou ou en métal	Effort de pêche, modification de l'habitat, pollution
DCPA	DCP ancré	Plateforme flottante ancrée	Effort de pêche, modification de l'habitat, pollution
EAP	Épave artificielle liée à des activités de pêche	Filet, cordes, épaves	Effort de pêche, pollution
EAH	Épave artificielle liée à d'autres activités humaines	Planche de bois, bidon d'huile	Effort de pêche, pollution
ENA	Épave naturelle d'origine animale	Baleine morte	Effort de pêche
ENV	Épave naturelle d'origine végétale	Branches, feuille de palmier	Effort de pêche

4) Classification des activités réalisées avec des objets flottants et des bouées

Code	Nom	Description
objet flottant	Déploiement	Déploiement d'un DCP en mer

Rencontre	Rencontre aléatoire (sans pêche) d'un objet flottant appartenant à un autre navire ou non équipé d'une bouée
Visite	Visite (sans pêche) d'un objet flottant (position connue, appartenant au navire)
Renforcement	Déploiement d'un DCP sur un objet flottant (pour renforcer sa flottabilité)
Pêche	Coup de pêche sur l'objet flottant
Récupération	Récupération de l'objet flottant
Perte	Fin involontaire de l'utilisation de l'objet flottant (fin de la transmission de la bouée)
Abandon	Fin délibérée de l'utilisation de l'objet flottant en raison d'un cas de force majeure ou de l'impossibilité d'atteindre l'objet flottant (bouée toujours présente et capable de transmettre).

BOUÉE

Déploiement	Déploiement (marquage) d'une bouée sur un objet flottant qui dérive déjà en mer sans bouée ou déploiement d'un DCP équipé d'une bouée
Transfert	Remplacement de la bouée appartenant à un autre navire par la bouée du navire
Récupération	Récupération d'une bouée sur un objet flottant dérivant en mer
Perte	Fin involontaire de l'utilisation de la bouée (fin de la transmission de la bouée)
Abandon	Fin volontaire de l'utilisation de la bouée (bouée toujours capable de transmettre)

5) Classification des résultats des DCP déployés

Le DCPD est déployé + la bouée est activée						
↓						
La bouée est opérationnelle						
Le signal est actif et la bouée peut être localisée				Le signal est perdu et la bouée ne peut pas être localisée		
Le DCPD peut être récupéré		Le DCPD ne peut pas être récupéré		Le DCPD ne peut pas être localisé et ne peut donc pas être récupéré		
Raison de la désactivation de la bouée	Le DCPD et la bouée sont récupérés en mer	Le propriétaire de la bouée décide de ne pas récupérer le DCPD	Ne peut pas être atteint (c'est-à-dire dans la ZEE d'un autre pays)	La bouée a été volée mais le signal est actif	Le DCPD a été volé	La bouée est en panne/problème technique
État final du DCPD	DCP récupéré	DCPD rejeté	DCPD abandonné	DCPD perdu		

ANNEXE III

PRINCIPES POUR DES CONCEPTIONS DE DCPD NON-MAILLANTS ET BIODÉGRADABLES




Figure: Exemple de DCP non-maillant biodégradable

1. La structure de surface du DCPD ne doit pas être recouverte. Si un élément de subsurface est utilisé, il ne doit pas être constitué de filets mais de matériaux non maillants tels que des cordes ou des toiles, ou recouverte uniquement de matériau sans mailles, comme des cordes ou des bâches. Aucune toile sombre ou autre matériau maillant, comme des filets, ne sera utilisé dans la construction du radeau. La structure immergée des DCPD sera limitée à une longueur de 50-70 mètres.
2. Aux fins de la présente Résolution, les catégories de biodégradabilité des DCPD sont les suivantes :

Catégorie I : Toutes les parties (c'est-à-dire le radeau, la queue et les composants flottants) du DCPD, à l'exception des matériaux utilisés pour les bouées instrumentées, sont construites à partir de matériaux biodégradables.

Catégorie II : Tous les éléments (c'est-à-dire le radeau et la queue) du DCPD, à l'exception des matériaux utilisés pour les bouées instrumentées et les composants flottants, sont construits à partir de matériaux entièrement biodégradables.

Catégorie III :

a) La partie subsurface du DCP est constituée à 100% de matériaux biodégradables, tandis que la partie de surface, les éventuels composants de flottaison et la bouée instrumentée contiennent des matériaux non

biodégradables.

b) La partie de subsurface du DCP et la bouée instrumentée contiennent des matériaux non biodégradables, tandis que la partie superficielle est constituée à 100 % de matériaux biodégradables, à l'exception, éventuellement, des composants de flottaison.

~~La queue et les autres parties en suspension immergées du DCPD sont des matériaux entièrement biodégradables, tandis que le radeau et les matériaux utilisés pour les bouées instrumentées sont composés de matériaux non biodégradables.~~

Catégorie IV : Toutes les parties du DCPD (c'est-à-dire le radeau, la queue et la bouée instrumentée) sont construites partiellement ou entièrement à partir de matériaux non-biodégradables.