Australie Rapport national destiné au Comité scientifique de la Commission des Thons de l'Océan Indien, 2026

Résumé exécutif

La palangre pélagique et la senne coulissante sont les deux principales méthodes de pêche utilisées par les navires australiens pour cibler les thons et les poissons porte-épée dans la zone de compétence de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI). Le nombre de palangriers actifs et les niveaux d'effort de pêche sont très faibles par rapport à l'ampleur de la pêcherie régionale de la CTOI. En 2025, dans la zone de compétence de la CTOI, 1 palangrier australien a opéré exclusivement dans la pêcherie occidentale de thons et de poissons porte-épée (*Western Tuna and Billfish Fishery*) et 13 ont opéré exclusivement dans la pêcherie orientale de thons et de poissons porte-épée (*Eastern Tuna and Billfish Fishery*). Ils ont capturé 23,2 t de germon (*Thunnus alalunga*), 38,4 t de thon obèse (*Thunnus obesus*), 39,9 t d'albacore (*Thunnus albacares*), 103,4 t d'espadon (*Xiphias gladius*) et 0,2 t de marlin rayé (*Kajikia audax*). En outre, en 2025, le taux d'examen du suivi électronique des hameçons de palangre déployés dans la zone de compétence de la CTOI s'est établi à 8,8 %. La capture réelle de thon rouge du Sud (*Thunnus maccoyii*) dans la pêcherie à la senne coulissante ciblant cette espèce a atteint 4 592,5 t en 2025. Aucune capture de listao (*Katsuwonus pelamis*) n'a été réalisée à la senne coulissante.
.